



Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: Speiserverteilsystem – Tablett-Transportwagen

Leistungsverzeichnis: StAK-002-02

Auftraggeber:

St. Augustinus Krankenhaus gGmbH
Renkerstraße 45
52355 Düren

Inhalt

Vorwort	3
1. Allgemeine Hinweise zur Angebotsabgabe	4
1.1. Auftraggeber	4
1.2. Aufschrift und Form	4
1.3. Fristen	4
1.4. Bieterfragen	4
1.5. Entschädigung für die Bearbeitung des Angebotes	4
1.6. Subunternehmen	4
2. Inhalt und Aufbau des Angebotes	5
2.1. Fachkunde	5
2.2. Leistungsfähigkeit	5
2.3. Zuverlässigkeit	5
3. Inhalt und Aufbau des Angebotes	5
4. Prüfung und Wertung	6
4.1. Wertungspunkte	6
4.2. Preisbewertung	6
4.3. Produktqualität	6
4.4. Umfang des Angebotes	6
5. Zuschlag	7
6. Benachrichtigung nicht berücksichtigter Bieter	7
7. Anlagen	7
Anlage 1 – Leistungsbeschreibung	8
Anlage 2 – Eigenerklärung zur Leistungsfähigkeit	14
Anlage 3 – Eigenerklärung zum Nachweis der Zuverlässigkeit	15
Anlage 4 – Referenzen	16

Vorwort

Die St. Augustinus Krankenhaus gGmbH in Dürren beabsichtigt, das vorhandene Speisenverteilssystem unter Einbeziehung von Edelstahl-Wärmeschüsseln mit Wachsfüllung und vorhandener Porzellan-Norm-Geschirr- und Systemteile, auf ein neues, wirtschaftliches und den Temperaturanforderungen entsprechendem Tablettssystem umzustellen.

Es wird nach wie vor frisch gekocht und im Verfahren Cook, Hold & Serve verteilt. Das anzubietende System muss diesen Anforderungen gerecht werden und die Heiß- und Kalttemperatur beim Frühstück und beim Mittagessen von mindestens jeweils 60 Minuten und die Kalttemperaturen bei der vorgezogenen Abendbrotportionierung mindestens 240 Minuten lang einhalten.

Geplant sind für die Verteilung Tablett-Transportwagen mit thermischer Trennung unter Einsatz von geteilten Euronorm-Tabletts, wobei die Kühlung der Kaltkomponenten mittels spülmaschinenbeständiger eutektischer Platten erfolgt. Hierbei ist zu beachten, dass die eutektischen Platten bei einer konstanten Tiefkühlagertemperatur unterhalb von minus 15°C in maximal 18 Stunden durchgefroren sind und die volle Kühlleistung haben.

Bitte beachten Sie, dass nur ein Hersteller angeboten wird. Dies ist aufgrund der Nachbeschaffung sowie der Ersatzteilbeschaffung wirtschaftlich notwendig.

Auf Anforderung ist in Rücksprache mit dem Betreiber innerhalb der Zuschlagsfrist eine kostenneutrale Musterstellung zu erbringen, insoweit der angebotene Wagen dem Haus nicht bereits im Rahmen einer Teststellung vorgestellt wurde.

Der Bieter muss an der dafür vorgesehenen Stelle drei Referenzprojekte aufführen, in denen das nachstehend beschriebene System verkauft wurde und angeben, wie die Systemeinführung durchgeführt wurde. Die gemachten Angaben fließen mit in die Bewertung ein.

Leistungsvorgaben

Die Preise (Einzelpreis und Gesamtpreis) sind in Euro (ohne Umsatzsteuer) anzugeben und beinhalten alle Lieferungen und Leistungen für betriebs- und gebrauchsbereit montierte Produkte.

Hierzu gehören auch:

- Kosten für Verpackungsmaterial
- Fachgerechter Ein- und Zusammenbau
- Die Annahme dieser Lieferungen durch „Dritte“ (z.B. Spedition) ist vom Auftragnehmer „vor Ort“ selbst durchzuführen
- Anlieferung und Einbringung frei Verwendungsstelle (Geschoss/Raum)

Ingangsetzung / Inbetriebnahme / Einweisung

Für die Ingangsetzung stellt der Auftraggeber ausreichende Räumlichkeiten zur Verfügung, die zusätzlich zum Stellflächenbedarf der Geräte und Waren über genügend Freiflächen und Verkehrswege verfügen. Die anfallenden Verpackungsmaterialien sind durch den Auftragnehmer zu trennen / sortieren und in den durch Auftraggeber zur Verfügung gestellten Behältnissen / Rollis / Containern zu sammeln. Die Entsorgung dieser Verpackungsmaterialien gehört nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers.

Am gleichen Tag erfolgt eine gemeinsame Endkontrolle des Lieferumfanges auf Vollständigkeit, Transportschäden und Funktion, die beiderseitige Unterzeichnung des entsprechenden Lieferscheines und der Gefahrenübergang auf den Auftraggeber. Fehlmengen, Mängel oder Schäden werden auf dem Lieferschein vermerkt und entsprechend beiderseits quittiert.

Der Inbetriebnahme- bzw. der Einweisungstermin wird vom Auftraggeber mit dem Auftragnehmer rechtzeitig abgestimmt. Mit der ersten Einweisung ist dem Nutzer eine technische Dokumentation (Ordner mit Bedienungsanleitungen/ Pflegehinweise, Federbelegungsaufstellung der Spender etc.) zu übergeben.

1. Allgemeine Hinweise zur Angebotsabgabe

1.1. Auftraggeber

St. Augustinus Krankenhaus Lendersdorf gGmbH

1.2. Aufschrift und Form

Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verfahrens gehen die Angebote an die nachfolgende Adresse. Gleiches gilt für etwaige Nachträge, Änderungen, Berichtigungen und Rücknahmen.

Das Angebot muss unterschrieben adressiert an

St. Augustinus Krankenhaus gGmbH
z.H. Benjamin Weidner
Renkerstraße 45
52355 Düren

rechtzeitig bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingegangen sein. Maßgebend hierfür ist der Eingangsstempel des St. Augustinus Krankenhauses.

Nicht rechtzeitig und/oder nicht bei der vorgenannten Adresse eingegangene und/oder nicht richtig gekennzeichnete Angebote werden ausgeschlossen. Eine elektronische Angebotsabgabe per E-Mail an bweidner@ct-west.de ist zulässig.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis kann bei Bedarf elektronisch als doc-, docx- oder pdf-Datei zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Fristen

Die Veröffentlichung erfolgt zum 01.12.2017.

Die Angebotsfrist endet am 29.12.2017.

Das Angebot kann zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben werden. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist der Eingangsstempel der oben genannten Angebotssammelstelle maßgebend.

Der Zuschlag erfolgt bis spätestens 12.01.2018.

Der Bieter ist bis dahin an sein Angebot gebunden.

1.4. Bieterfragen

Sollten im Rahmen der Angebotserstellung maßnahmenbezogene oder verfahrensrechtliche Fragen entstehen, deren Beantwortung sich nicht aus der Leistungsbeschreibung erschließt, können diese Fragen **bis zum 21.12.2017** ausschließlich elektronisch unter bweidner@ct-west.de unter Angabe der Vergabenummer zur Beantwortung gestellt werden. Später eingehende Fragen können nicht berücksichtigt werden.

1.5. Entschädigung für die Bearbeitung des Angebotes

Für die Bearbeitung der Verdingungsunterlagen und die Erstellung des Angebotes wird keine Entschädigung gewährt.

1.6. Subunternehmen

Ist beabsichtigt die Maßnahme von einem Subunternehmer durchführen zu lassen, sind alle geforderten Nachweise, Erklärungen und Referenzen zusätzlich in Bezug auf den Subunternehmer vorzulegen.

Aus den Angebotsunterlagen muss ersichtlich sein, welche Bestandteile der Ausschreibung an Subunternehmen weitergegeben wurden.

Die Beauftragung von Subunternehmen nach der Zuschlagserteilung ist nicht zulässig.

2. Zulassungskriterien

Zur Beurteilung der Eignung sind vom Bieter im Konzept Angaben zur Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu machen. Die geforderten Erklärungen und Nachweise sind mit dem Angebot abzugeben.

Bei Bietergemeinschaften genügt hinsichtlich der Fachkunde, dass diese mindestens bei einem Mitglied der Bietergemeinschaft vorliegt. Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit kommt es auf die der Bietergemeinschaft insgesamt zur Verfügung stehende Kapazität an. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit sowie Gesetzestreue müssen die geforderten Voraussetzungen bei jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorliegen.

Für den Zuschlag kommen nur solche Bieter oder Bietergemeinschaften in Betracht, die die vertraglichen Verpflichtungen aufgrund ihrer Eignung erfüllen können. Wird der Nachweis der Eignung nicht oder nur teilweise erbracht, wird das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

2.1. Fachkunde

Fachkundig ist ein Bieter, der umfassende und aktuelle Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten für die zu erbringende Leistung nachweist, um diese fachgerecht vorzubereiten und auszuführen.

Folgende Nachweise sind vorzulegen:

- Referenzen über bereits durchgeführte Maßnahmen gleichen oder ähnlichen Inhalts der letzten 3 Jahre
- Zertifikat, vorzugsweise nach DIN ISO EN 9001

2.2. Leistungsfähigkeit

Leistungsfähig ist ein Bieter, der nachweist, dass er den Auftrag fachlich einwandfrei und fristgerecht ausführen kann. Der Nachweis erfolgt über die Eigenerklärung. Der Nachweis erfolgt über die Eigenerklärung in Anlage 2.

2.3. Zuverlässigkeit

Zuverlässig sowie gesetzestreu ist ein Bieter, von dem eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung und Betriebsführung sowie die Einhaltung der für die Art der Geschäfte geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erwarten ist. Der Nachweis erfolgt über die Eigenerklärung in Anlage 3.

3. Inhalt und Aufbau des Angebotes

Grundlage für die Erstellung des Angebotes sind ausschließlich die Leistungsbeschreibung und die entsprechenden Anlagen. Die vorgegebenen Anlagen sind zu verwenden und zu unterschreiben, nicht Zutreffendes ist zu streichen.

Das Angebot und sonstiger Schriftverkehr sind in deutscher Sprache abzufassen. Das Angebot ist folgendermaßen aufzubauen:

- I. Anschreiben Bieter
- II. Vorstellung des Bieters
- III. Kostenaufstellung / Leistungsbeschreibung (Anlage 1)
- IV. Eigenerklärungen (Anlage 2 und 3)
- V. Referenzen und Zertifikat

Alle eingereichten Seiten des Bieters müssen mit dem Namen des Bieters und der Vergabenummer gekennzeichnet sein. Das Angebot muss die geforderten Angaben/Erklärungen enthalten und jeweils im Original unterschrieben sein. Fehlende Unterschriften führen zum Ausschluss.

Unvollständig ausgefüllte Angebotsblätter, Angebote mit Abweichungen von der Leistungsbeschreibung und Angebote ohne die erforderlichen Nachweise werden ebenfalls vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Bei Bietern, die sich zu einer Bietergemeinschaft zusammenschließen, wird ausschließlich das gemeinsame Angebot gewertet.

Der Bieter erklärt sich bereit, im Bedarfsfall sein Angebot bei der zuständigen Vergabestelle im angemessenen Umfang kostenfrei zu erläutern.

Nachträge, Änderungen oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulässig. Sie sind ebenfalls in geschlossenen Briefumschlägen gemäß des o.a. Verfahrens zu übersenden. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote schriftlich zurückgezogen werden.

Änderungen und Ergänzungen in der Leistungsbeschreibung und den weiteren Verdingungsunterlagen, Nebenangebote, wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen oder nicht zweifelsfrei erkennbare Änderungen an den eigenen Eintragungen sind **unzulässig**.

4. Prüfung und Wertung

4.1. Wertungspunkte

Es werden insgesamt 100 Wertungspunkte in folgenden Kategorien:

Preis	60 Punkte
Produktqualität	30 Punkte
Umfang des Angebotes	10 Punkte

4.2. Preisbewertung

Der Bieter mit dem günstigsten gebotenen Preis erhält 100% der Punkte (60 Punkte), die nachfolgenden Bieter erhalten Punkte entsprechend dem jeweiligen prozentualen Verhältnis ihres angebotenen Preises zum günstigsten Preis.

Bei allen Berechnungen erfolgt eine kaufmännische Rundung auf zwei Dezimalstellen.

4.3. Produktqualität

Bewertungskriterien sind Stellplatzbedarf, Qualität, Funktionalität, Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit.

30 Punkte werden vergeben, wenn die genannten Anforderungen erfüllt sind, inhaltlich schlüssig dargestellt wurden oder im Hinblick auf die Zielsetzung der Maßnahme/Beauftragung Erfolg versprechen.

15 Punkte werden vergeben, wenn die genannten Anforderungen mit Einschränkungen erfüllt sind, inhaltliche Mängel vorliegen oder im Hinblick auf die Zielsetzung der Maßnahme/Beauftragung insgesamt eine erfolgreiche Durchführung erwarten lassen.

0 Punkten werden vergeben, wenn die genannten Anforderungen nicht erfüllt sind, inhaltlich nicht schlüssig dargestellt wurden oder im Hinblick auf die Zielsetzung der Maßnahme/Beauftragung keinen Erfolg versprechen. Dies gilt auch, wenn die Anforderungen lediglich stichpunktartig ohne weitere konzeptionelle Ausführungen wiederholt werden.

Die Bewertung mit 0 Punkten führt zum Ausschluss des Angebotes.

4.4. Umfang des Angebotes

10 Punkte werden vergeben, wenn das abgegebene Angebot entsprechend den genannten Anforderungen des vorliegenden Leistungsverzeichnisses vollständig ist.

5 Punkte werden vergeben, wenn das abgegebene Angebot fehlerhafte Angaben enthält oder Positionen fehlen.

2,5 Punkte werden vergeben, wenn im abgegebenen Angebot Preisangaben fehlen.

0 Punkte werden vergeben, wenn das abgegebene Angebot nicht unterschrieben ist. Fehlende Unterschriften können, dürfen und werden nicht nachgefordert. **Die Bewertung mit 0 Punkten führt zum Ausschluss des Angebotes.**

5. Zuschlag

Den Zuschlag erhält der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot und den höchsten Wertungspunkten. Sollten mehrere Bieter die gleichen Wertungspunkte erreicht haben, entscheidet der günstigere Preis. Die Zuschlagserteilung erfolgt schriftlich.

6. Benachrichtigung nicht berücksichtigter Bieter

Die Gründe für die Ablehnung des Angebotes nach § 19 VOL/A werden nur auf schriftlichen Antrag mitgeteilt.

7. Anlagen

- Anlage 1 – Leistungsbeschreibung
- Anlage 2 – Eigenerklärung zur Leistungsfähigkeit
- Anlage 3 – Eigenerklärung zum Nachweis der Zuverlässigkeit
- Anlage 4 – Referenzen

Projekt: Speisenverteilssystem – Tablett-Transportwagen
LV-Nr.: StAK-002-02

Alle Beträge in
Status: **EUR**
Veröffentlicht

Ordnungsziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
1.01	<p>TABLETT-TRANSPORTWAGEN doppelwandig geschlossene Ausführung für passive Kühlung, mit thermischer Trennung des Warm- und Kaltbereichs zur Einhaltung der gem. HACCP-geforderten Temperaturen</p> <p>Fabrikat: _____</p> <p>Modell: _____</p> <p>Kapazität 2x10 geteilte Tablett hintereinander = 20 Tablett Euronorm 530 x 370 mm, Quereinschub Der Tablett-Transportwagen und die darin einzusetzenden, in zwei Bereiche geteilten Euronorm-Tablett aus Pos. 1.02., gewährleisten eine funktionsfähige thermische Trennung der Heiß- und Kaltkomponenten. ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Einsatz In-/Außer-Haus-Transport</p> <p>Aufbau Doppelwandiger, allseitig geschlossener Tablett-Transportwagen, Wandung und Tür FCKW-frei wärmegeämmt, aus hochwertigem Edelstahl, in selbsttragender stabiler Konstruktion. Zur Dichtigkeit ist am Wagenkorpus ein problemlos herausnehmbares Dichtprofil angebracht, das die Isoliereigenschaften des Wagens bei geschlossener Tür unterstützt.</p> <p>Mit Rahmendichtung: Dichtung auf Korpus ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Dichtung auf Türen: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>ohne Werkzeug entnehmbar ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Innenraum Zur Aufnahme von je 2x10 bzw. 20 in zwei Bereiche geteilte Euronorm-Tablett (2 hintereinander im Quereinschub). Die linke Seitenwand ist mit nahtlos tiefgezogenen Auflagesicken zur Tablett-aufnahme versehen. Die rechte Seitenwand dient mittels einer Drahtkonstruktion der weiteren Tablett-aufnahme und nimmt ferner vertikal drei eutektische Platten und unter dem Dach</p>	30	Stk.	_____	_____

Projekt: Speiserverteilsystem – Tablett-Transportwagen
LV-Nr.: StAK-002-02

Alle Beträge in **EUR**
Status: **Veröffentlicht**

Ordnungsziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>horizontal eine weitere eutektische Platte zur gleichmäßigen Kühlung des Kaltabteils auf. Eutektische Platten gehören nicht zum Lieferumfang. Aufnahme von drei seitlichen und einer vierten eutektischen Platte unter dem Wagendach: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Die Konstruktion der Drahtwand ist so gestaltet, dass das Kondensat der vertikal eingesetzten eutektischen Platten in eine herausnehmbare Kondensatauffangwanne aus Edelstahl über dem Wagenboden fließt.</p> <p>Drahtwand werkzeuglos für leichte Reinigung des Wageninnenraumes entnehmbar: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Drahtkonstruktion elektropoliert: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Die thermische Unterteilung des Warm-/Neutral- und Kaltbereichs hat durch eine fest eingebaute, wärmedämmende Kunststoff-Trennwand zu erfolgen.</p> <p>Trennwand wärmedämmt: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Material Trennwand: _____ (bitte angeben)</p> <p>Materialstärke Trennwand in mm: _____ (bitte angeben)</p> <p>Material Wärmedämmung der Trennwand: _____ (bitte angeben)</p> <p>Materialstärke Wärmedämmung in mm: _____ (bitte angeben)</p>				

Projekt: Speiserverteilsystem – Tablett-Transportwagen
LV-Nr.: StAK-002-02

Alle Beträge in **EUR**
Status: **Veröffentlicht**

Ordnungsziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Tür 1 doppelwandige Flügeltür, isoliert, in 270° Stellung arretierbar, geschützt durch massiven Stoßschutz aus Vollmaterial auch bei geöffneter Tür. Feste automatische Schließmechanik für geschlossenen oder geöffneten Zustand. Leichtgängiger Türverschluss, einhändig bedienbar.</p> <p>Material und Wärmedämmung Tür: PU-Hartschaumplatten: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>PU-ausgeschäumt: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Materialstärke Tür Edelstahl in mm: _____</p> <p>(bitte angeben)</p> <p>Tür gesamt (mit Isolierung) in mm: _____</p> <p>(bitte angeben)</p> <p>Material und Wärmedämmung Korpus: PU-Hartschaumplatten: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>PU-ausgeschäumt: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Materialstärke Korpus Edelstahl in mm: _____</p> <p>(bitte angeben)</p> <p>Korpus gesamt (mit Isolierung) in mm: _____</p> <p>(bitte angeben)</p> <p>Chassis Formstabile Chassis-Konstruktion, für Außer-Haus-Transport, Lochbild für mehrere Rollenvarianten. Stoßschutz aus Vollmaterial unten und oben am Wagendach komplett umlaufend (nur unten bei Zentral- und Richtungsfeststeller unterbrochen): ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p>				

Projekt: Speiserverteilsystem – Tablett-Transportwagen
LV-Nr.: StAK-002-02

Alle Beträge in EUR
Status: Veröffentlicht

Ordnungsziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Ergonomie Zwei senkrecht durchgehende Schubstangen je Stirnseite, manövrierbar auch bei geöffneten Türen: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>An jeder Schubstange je eine Abweiserrolle aus Kunststoff (ca. 240 mm hoch) zum Schutz vor bauseitigen Handläufen: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Alternativ zu den durchgehenden Schubstangen, zwei senkrecht angeordnete und angeschweißte Edelstahlgriffe je Stirnseite: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Wenn Edelstahlgriffe, dann Länge in mm: _____ (bitte angeben)</p> <p>Mit vier Kunststoffblöcken (ca. 40 mm hoch) an den Ecken oder zwei durchgängigen Kunststoffplatten zum Schutz vor bauseitigen Handläufen: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Manövrierbar auch bei geöffneten Türen: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Zubehör Mit 3-seitiger stabiler Galerie (an der türseitig rechten Seitenwand offen) aus Edelstahl 18/10 auf dem Wagendach: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Papier-Federklemme zur Stationskennzeichnung, aus Edelstahl elektrolytisch poliert, stirnseitig rechts: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>2 Markierungskegel auf Galeriestützen, farbig, zur Markierung der Zentraltritte: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Durchgehende Wagennummerierung per Lasergravur (max. dreistellig): ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Wagendach Edelstahl in magnetischer Ausführung: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Fahrwerk 2 Lenkrollen für Zentralfeststellung (statt 2 einzelne Feststeller je Lenkrolle), inkl. Zentraltritt zum Feststellen und Lösen: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller (statt Bockrollen), inkl. Zentraltritt zum Feststellen</p>				

Projekt: Speiserverteilsystem – Tablett-Transportwagen
LV-Nr.: StAK-002-02

Alle Beträge in **EUR**
Status: **Veröffentlicht**

Ordnungsziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>(Bockrollenfunktion) und Lösen (Lenkrollenfunktion) der RiFix-Funktion (Richtungsfixierung) an mehrfach verschraubten Anschraubplatten: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Rollen mit Edelstahlgehäuse, Ø 200 mm, Kunststoffrad Mit abgedichteten Edelstahl-Kugellager: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Rolle waschanlagentauglich nach DIN 18867 Teil 8: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Reifen aus Elastik-Vollgummi, spurlos, 65° Shore: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Es wird Wert auf sehr gute Qualität, Haltbarkeit und Laufeigenschaften gelegt. Das Qualitätsleitfabrikat ist Blickle POEV 200XKD.</p> <p>angeboten:</p> <hr/> <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkstoff: Edelstahl 18/10 • Anzahl Einschübe: 10, 2 Tablett hintereinander • Einschubmaß: Euronorm 530x370 mm geteilt • Kapazität: 20 geteilte Tablett • Tablettgröße: EN (530 x 370 mm) • Auflageabstand: 115 mm • Anzahl Flügeltüren: 1 • maximales Nettogewicht: max: ca. 170 kg • Tragkraft: ca. 100 kg • Maximale Außenmaße: ca. 800x950x1700 mm 				
1.02	<p>EURONORM-TABLETT zum Einschieben in die Tablett-Transportwagen aus Pos. 1.01</p> <hr/> <p>(Hersteller / Modell)</p> <p>Ausführung Tablett aus glasfaserverstärktem Polyester, mit Kantenverstärkung, in zwei Zonen unterteilt, exakte Abstimmung auf die Tablett-Transportwagen aus Pos. 1.01. Die in zwei Bereiche geteilten Euronorm-Tablett gewährleisten, sobald diese in den Tablett-Transportwagen aus Pos. 1.01</p>	1100	Stk.		

Projekt: Speisenverteilssystem – Tablett-Transportwagen
 LV-Nr.: StAK-002-02

 Alle Beträge in
 Status: **EUR**
Veröffentlicht

Ordnungsziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>eingesetzt wurden, eine funktionsfähige thermische Trennung der Heiß- und Kaltkomponenten. ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Bestückungsvorgabe Kaltfach</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Stück PN-1/4 Porzellanschalen 11x8 cm inklusive hohen, außenliegenden Abdeckhauben <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück PN-1/2 Porzellanplatte 11x16 cm inklusive hoher, außenliegender Abdeckhaube <p>Warm-/Neutralfach</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Isolier-Set (Oberteil/Wärmeschüssel mit Wachsfüllung) für Teller ø 260 mm <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Isolier-Ober-/Unterteil inklusive System-Porzellan Suppenschale 250 ml mit ø 110 mm <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück PN-1/2 Set-Platte 11x16 cm <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück Trinkbecher auf PN-1/2 Set-Platte <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Satz Besteck mit Serviette <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stück Kartenhalter mit Patientenkarte <p>Die oben genannte Bestückungsvorgabe wird eingehalten; d.h. alle oben aufgeführten im Bestand des Hauses befindlichen Porzellan-Norm-Geschirr- und sonstigen Systemteile können gleichzeitig auf die beschriebenen Tablettbereiche des angebotenen geteilten Euronorm-Tablett eingestellt werden. (Foto ist beizufügen) ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)</p> <p>Technische Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euronorm 530x370 mm geteilt • glasfaserverstärktes Polyester • Farbe granitgrau <p>(technische Daten des angebotenen Produkts sind beizufügen)</p>				
1.03	<p>EUTEKTISCHE PLATTEN (KÄLTESPEICHERPLATTEN) Zum Einschieben und Kalthalten der Speisen in den Tablett-Transport-Wagen aus Pos. 1.01</p>	330	Stk.	_____	_____

Projekt: Speisenverteilssystem – Tablett-Transportwagen
LV-Nr.: StAK-002-02

Alle Beträge in **EUR**
Status: **Veröffentlicht**

Ordnungsziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------------	-----------------------	-------	----	---------------	-------------

(Hersteller / Modell)

Ausführung

Platte in hygienischer und lebensmittelechter Ausführung aus hochwertigem Polypropylen, resistent gegen großküchentypische Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit einer physiologisch und ökologisch unbedenklichen Kühlmittelfüllung. Zwei Griffmulden, eine davon als Durchgriff ausgeführt, sorgen für sicheren Zugriff. Formstabilität beim Einfrier- und Auftauprozess sowie bei der Reinigung in der Spülmaschine.

Der Schmelzbereich liegt bei -10°C bis -3°C. Die Kältespeicherplatten müssen mindestens 18 Stunden bei einer konstanten Tiefkühltemperatur von mindestens -15°C durchgefroren werden, bevor sie zum Einsatz kommen.

Technische Vorgaben

- Außenabmessungen: passend zu Tablett-Transportwagen aus Pos. 1.01
- Material: Polypropylen
- Farbe: lichtgrau
- Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +90°C
- spülmaschinenbeständig

(technische Daten des angebotenen Produkts sind beizufügen)

1.04	TRANSPORTWAGEN ZUM LAGERN UND TRANSPORTIEREN VON EUTEKTISCHEN PLATTEN (passend zu Kältespeicherplatten Pos. 1.03)	9	Stk.	_____	_____
------	---	---	------	-------	-------

(Hersteller / Modell)

Ausführung

Offener Wagen mit zwei Fächern in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl-Vierkantrohr mit vertikalen Streben aus Edelstahl-draht sowohl an den Längsseiten, als auch zur mittleren Trennung. Fest eingesetzte Auflagen aus Edelstahl-Rundstäben zum Längseinschub der eutektischen Platten, mit Durchschubsicherungen an beiden Stirnseiten. Höhenabstand der Auflagen mindestens 60 mm:

ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)



Projekt: Speisenverteilssystem – Tablett-Transportwagen
LV-Nr.: StAK-002-02

Alle Beträge in **EUR**
Status: **Veröffentlicht**

Ordnungsziffer	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------------	-----------------------	-------	----	---------------	-------------

Vier massive Stoßecken aus Kunststoff dienen als Anfahrerschutz und schützen das Gerät vor Beschädigungen.

Stapler geeignet zum Einstellen in Tiefkühlräume:

ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)

Rollen

Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern, 2 Bockrollen.

Rollengehäuse aus Edelstahl mit Edelstahl-Kugellagern, Rad-Ø 125 mm, entsprechend DIN 18867 Teil 8, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Technische Vorgaben

- Außenabmessungen:
passend zu Kältespeicherplatten
Pos. 1.17
- Längseinschub
- Kapazität 46 Platten
- Höhenabstand: 60 mm
- Tragkraft: 160 kg

(technische Daten des angebotenen Produkts sind beizufügen)



Angebotssumme Netto _____

+ Umsatzsteuer 19% _____

Angebotssumme Brutto _____

Gewährleistung 24 Monate

Lieferung frei Haus (die Wagen sind von der Folie zu befreien)

Lieferzeit (nach Vorlage und bau- / kundenseitiger Freigabe der technischen Unterlagen) für das Gesamtvolumen in Wochen:

_____ (bitte angeben)

Produktionsort und -land: _____ (bitte einsetzen)

Zuständiger Kundendienst für Reparatur und Wartung der angebotenen Leistungen:

Name _____

Telefon _____

E-Mail _____

Es wurde anforderungsgemäß - aus Gründen der Nachbeschaffung, sowie der Ersatzteilbeschaffung - ein einheitliches Fabrikat bzw. nur ein Hersteller angeboten: ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)

Nachkauf

Der AN gewährleistet, dass der AG innerhalb von 9 Monaten nach Beauftragung weitere 12 TTWs in der o.a. Ausführung bzw. der letztendlich bestellten Ausführung zum Angebotspreis geschlossen nachbestellen kann.

Ersatzteilversorgung

Es muss gewährleistet werden, dass der Hersteller über den Zeitraum von 10 Jahren gewährleistet, dass Ersatzteile nachgeliefert werden. Der Nachweis ist beizufügen.

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)



Eigenerklärung zur Leistungsfähigkeit

Firmenname:

Vergabenummer:

Ich erkläre / Wir erklären,

dass ich/wir die personellen, kaufmännischen, technischen und finanziellen Mittel besitze/n, die erforderlich sind, um den Auftrag ausführen zu können.

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Burkard Schröders, Mönchengladbach
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Bernd Koch, Düren
RA Stephan Prinz, Düren
Renardo Schiffer, Düren

Sitz der Gesellschaft: Düren, Amtsgericht Düren HRB 2318
Bankverbindung: Sparkasse Düren BLZ 395 501 10
Kontonummer 145 946

Eigenerklärung zum Nachweis der Zuverlässigkeit

Firmenname:

Vergabenummer:

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, noch ein Antrag mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

Mir/Uns ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen hinsichtlich etwaiger früherer Ausschlüsse meines/ unseres Unternehmens von Vergabeverfahren oder Verfehlungen, die zu Eintragungen in das Vergaberegister des Landes NRW führen können, eingeholt wurden.

Ich/Wir versichere(n) hiermit, dass keine schweren Verfehlungen vorliegen, die meinen/unsere Zuverlässigkeit als Bewerberin/Bewerber in Frage stellt bzw. Verfehlungen vorliegen, die meinen/unseren Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen oder zu einem Eintrag in das Vergaberegister führen könnten. Mir/Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem/unserem Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten Auftrages wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen und eine Meldung des Ausschlusses und der Ausschlussdauer an die Informationsstelle/das Vergaberegister nach sich ziehen kann.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meiner/unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt habe(n).

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir im Vergabeverfahren keine unzutreffenden Erklärungen in Bezug auf die Eignung abgegeben habe(n).

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die vorstehenden Erklärungen auch von Nachunternehmern zu fordern und vor Vertragsschluss vorzulegen.

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Burkard Schröders, Mönchengladbach
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Bernd Koch, Düren
RA Stephan Prinz, Düren
Renardo Schiffer, Düren

Sitz der Gesellschaft: Düren, Amtsgericht Düren HRB 2318
Bankverbindung: Sparkasse Düren BLZ 395 501 10
Kontonummer 145 946

Referenzen

Referenzobjekte

Bitte geben Sie uns mindestens 3 Referenzobjekte an, die in den letzten drei Jahren mit den Tablettwagen mit thermischer Trennung beliefert wurden:

1: _____

2: _____

3: _____

Hat der Bieter die das komplette Gesamtsystem (Tablettwagen mit thermischer Trennung und das zugehörige Logistikgerät) auf eigene Rechnung geliefert:

ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)

Wurde die Systemeinführung überwiegend durch Mitarbeiter des Herstellers ausgeführt

ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)

Wurde die Systemeinführung überwiegend mit eigenen Mitarbeitern des Bieters durchgeführt

ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)

wenn ja, wurde die die Systemeinführung zusätzlich durch Mitarbeiter des Herstellers begleitet

ja/nein (Unzutreffendes bitte streichen)